

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.DE.OC007/4.Н.00430

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛАСТОМЕР».

Адрес: 121108, Россия, город Москва, улица Ивана Франко, 8, этаж 1, помещение 1, офис 129
ОГРН 1167746233093. Телефон: +74951551326, адрес электронной почты: info@vibrafoam.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG»

Адрес: ГЕРМАНИЯ, Porschestraße 1, 49356 Diepholz

Телефон: +49544159540, адрес электронной почты: info@kraiburg-purasys.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кугузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б. ОГРН:1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия вибро-, шумоизоляционные: маты из пенополиуретана, плотностью от 100 до 1000 кг/м³, толщиной от 6 до 50 мм, марки «PURASYS vibrafoam», типа: SD, марки «PURASYS vibradyn», типов: S, HL, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
22.21.41

код ТН ВЭД ЕАЭС
3921 13 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов органа ссии, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7. метод 2 – Группа горючести – Г4;
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д3;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-780/07-2021 от 29.07.2021 г. ИЛ «Платинум». Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/4 до 06.06.2022 г. Акт анализа состояния производства № АПБ/07-044/03-2021 от 15.03.2021 г., проведен ОС «Платинум», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.07.2021 по 28.07.2026



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов

005558